



中华环保联合会
All-China Environment Federation

VOCs China
气环会

减污降碳 · 协同增效 · 科技赋能

第三届
2022

全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治科技大会
全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治技术装备博览会
全国恶臭污染物测试、环境监测与控制技术装备展览会

The 3rd China VOCs Technology Conference & Exhibition

2022年11月23-25日 中国·泉州

展商手册



目 录

前 言.....	3
第一章、展会信息.....	6
一、展会概况.....	6
二、展会日期及开时间.....	7
三、报到及撤展时间.....	7
四、大会指定服务商.....	8
五、展馆数据资料.....	9
第二章、展会管理规定.....	10
第三章、报馆及附件.....	20
附表一： 施工管理项目申请表（光地展位必填）	20
附表二： 参展商广告位发布申请表（如有需要则提交）	21
附表三： 特装展台搭建委托书.....	22
附表四： 福建成功国际会展中心（南安）施工安全责任书.....	23
附表五： 施工人员信息表.....	24
附件六： 展具租赁.....	25
附表七： 施工安全确认书.....	26
附表八： 福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定（展览区）	27
附件九： 施工安全保证书.....	35
附件十： 开发票及退押金信息表.....	36
附件十一： 推荐住宿.....	37
附件十二： 酒店预订申请表.....	38
附件十三： 健康信息承诺书.....	39
附件十四： 交通指南.....	40
附件十五： 城市风光.....	41

前言

尊敬的参展企业：

欢迎参加第三届全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治科技大会暨全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治技术装备博览会，全国恶臭污染物测试、环境监测与控制技术装备展览会以及同期系列活动，以“减污降碳 · 协同增效 · 科技赋能”为主题，拟定于 2022 年11月 23-25 日在福建泉州（福建成功国际会展中心）举办。

按照中华环保联合会致力于打造我国大气环境领域全产业链一站式展示平台的工作部署，经研究决定将VOCs China 大会展览统称为“2022 气环会”。聚焦研讨 $PM_{2.5}$ 、 O_3 及其共同前体物 (VOCs 与 NO_x)、恶臭气体等大气污染物减排与控制，同时探讨工业领域温室气体 (CO_2 、甲烷等) 减排与控制。

为使各参展商获得圆满、周到的服务，确保 2022 气环会取得圆满成功，大会组委会特制定参展商手册，请各参展商仔细通读本手册，以便熟悉参展程序并提前做好有关参展准备工作。如是特装展位请将本手册一并转交您的搭建商。

为确保各参展商布展、参展和撤展工作进行顺利，请各参展商根据自身的实际需要，认真填写本手册中的有关表格，并按表格中的联络方式在规定的截止时间之前传真或寄回大会组委会。

如各参展商需要更进一步的帮助，请直接与大会组委会联系。展会期间，请与大会现场各服务点联系。

本手册的解释权归大会组委会。

2022 气环会组委会

二〇二二年九月

VOCs China
环会
展位布局图

第三屆
2022
全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治科技大会
全国挥发性有机物 (VOCs) 污染防治技术装备博览会
全国恶臭污染物测试、环境监测与控制技术装备展览会
The 3rd China VOCs Technology Conference & Exhibition

时间: 2022年11月23-25日
地点: 福建泉州 福建成功国际会展中心



2022 “气环会” 展商参展重要工流程表

阶段	工作内容	截止时间	工作流程
展前	<ul style="list-style-type: none"> 签订参展合同 支付合同款项 提交宣传资料 落实搭建事宜 提交会刊信息 准备物料运输 申请工作证 申请线上展 完成酒店预订 	<ul style="list-style-type: none"> 11月10日 合同签订后 (3个工作日内) 11月10日 11月15日 11月15日 11月15日 11月21日 11月21日 11月21日 	<ul style="list-style-type: none"> 01 对照《展位图》选定展位→02 签署《参展协议书》。 03 请按合同规定时间付款，否则无法保留约定展位。 (发票申请: http://www.vocs-china.com/col.jsp?id=165) 04 签订合同后尽量在3天内按《关于征集2022气环会参展宣传文案和素材(展前)的通知》(中环联大气函〔2022〕11号)提交宣传材料，组委会根据提交先后顺序于10.15日起启动宣传工作，否则将错失推广良机。 05 光地展位提交报馆信息《详见展商手册第19页》(如需设计展位效果，请于11月10日前联系陈会倩)；标准展位门楣信息同会刊资料一起提交 (请登入https://vocschina.mike-x.com/dO7cr) 搭建负责人：陈会倩 Tel: 18631108744 (展商手册下载: http://www.vocs-china.com/col.jsp?id=142) 06 请登入https://vocschina.mike-x.com/dO7cr，并按时提交。 07 如需邮寄材料物品，建议展前5-7天邮寄，代收负责人许百猛 Tel: 18900367387， 邮寄地址：福建省泉州市南安市江北大道 2210 号。 大件设备请跟物流车辆沟通11月20-21日到位即可。详见《展商手册》 08 请登入https://vocschina.mike-x.com/dO7cr，完成提交获取展商工作证。 注：每个工作人员需单独填写，请注明贵公司现场负责人 09 《环保在线》平台提供线上+线下互联互动，【线上】在线展会+展前宣讲； 【线下】会展直播+展商逛展直播+云访谈。 申请请登https://wjdc.mtnets.com/347填写，并按时提交。 10 请提前安排行程及酒店预订，请参考《展商手册》。 联系人：陈会倩 18631108744
展中	<ul style="list-style-type: none"> 展商进馆搭建 展览开展时间 展商撤展时间 	<ul style="list-style-type: none"> 11月21-22日 11月23-25日 11月25日 	<ul style="list-style-type: none"> 11 展商报到→12 领取展商证(施工证、车证等)→13 进场搭建(进馆时间8:30-17:30) 14 展览时间(11月23-24日08:30-17:30; 11月25日08:30-15:00) 15 撤展时间(11月25日 15:00-21:00)
展后	<ul style="list-style-type: none"> 提交反馈意见 申请展后宣传 预定下届展位 	<ul style="list-style-type: none"> 会后1周内 会后1个月内 享早鸟价 	<ul style="list-style-type: none"> 16 请线上或线下提交展会反馈意见，对我们工作提出宝贵意见。 17 组委会将持续为展商宣传推广，展商自行申请宣传报道。 18 优选好位置，享早鸟价。

请所有展商
扫码登记



第一章 展会信息

一、展会概况

主办单位：

中华环保联合会

福建省泉州市人民政府

承办单位：

中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会

福建省南安市人民政府

上海大学

福建省泉州市生态环境局

中华环保联合会恶臭气体污染防治专业委员会（筹）

中国质量检验协会人居环境质量专业委员会

在展览期间，主办单位和承办单位的主管、合约商及其工作人员都具有管理展览会的正当资格。

如果您有任何疑问请联络：

曹福先生

电话：18701185183

邮箱：cf@acef-vocs.com

李宁女士

电话：15210186015

邮箱：lining@acef-vocs.com

周薇女士

电话：15727365811

邮箱：zw@vocs-china.com

官方网址：www.vocs-china.com

展览地点：

福建成功国际会展中心（南安）

福建省泉州市南安市江北大道 2210 号

二、展会日期及开时间

展览日期	2022 年 11 月 23 日——11 月 25 日	
展商进出馆时间	2022 年 11 月 23 日	08 : 30 - 17 : 30
	2022 年 11 月 24 日	08 : 30 - 17 : 30
	2022 年 11 月 25 日	08 : 30 - 15 : 00
观众参观时间	2022 年 11 月 23 日	09 : 00 - 17 : 00
	2022 年 11 月 24 日	09 : 00 - 17 : 00
	2022 年 11 月 25 日	09 : 00 - 15 : 00

三、报到及撤展时间

日程安排	日期	时间
施工证领取		
施工证领取	2022.11.21-22	8:30-17:30
布展期		
特装展位/标准展位搭建	2022.11.21-22	8:30-17:30
展品进馆布展	2022.11.22	8:30-17:30
备注：布展期间必须佩戴布展证入馆		
开展期		
开放时间	2022.11.23	8:30-17:30
	2022.11.24	8:30-17:30
	2022.11.25	8:30-15:00
撤展期		
展品出馆撤展	2022.11.25	15:00-21:00
备注：为保持展会的专业性，所有展商必须在展会最后一天（2022.11.25）15:00 以后方能撤展， 展品需在当天撤展完毕 ，展品离开展馆需出示“展品出门条”（组委会办公室开具）。		

四、大会指定服务商

主场公司

河北胜择文化传媒有限公司

联系人： 陈会倩（主场服务）

手 机： 18631108744

邮 箱： hbshengze@126.com

工作职责：负责展前各项筹展服务及答疑工作，如会刊、楣板信息搜集、展具加租、样品运输、展商报到、现场管理等服务。

审图工作于 2022 年 11 月 1 日开始启动，各搭建商最迟于 2022 年 11 月 10 日前提交报馆资料。

搭建服务商

河北胜择文化传媒有限公司

联系人： 陈会倩 手机： 18631108744

苏韵会展（福建）有限公司

联系人： 刘凯峰 手机： 17778232415

南京五鼎会展服务有限公司

联系人： 邵经理 手机： 15133496490

展具租赁、 展品仓储

联系人： 陈会倩 手机： 18631108744

叉车装卸联系人

联系人： 许百猛 手机： 18900367387

请注意： 如展商设备超过 25 吨，一定要提前跟负责人沟通！

展会指定酒店住宿/用车/旅游/服务单位

联系人： 陈会倩 手机： 18631108744

温馨提醒： 会展期间酒店房间紧张， 请提前预定。

五、展馆数据资料

1 展馆地面承重数据

地面承载力: 0.5t/m²、2 号馆 3t/m²、3 号馆 1.5t/m²

2 展厅净高

屋顶为弧形建筑大约最低 10 米, 最高 16 米 (空调风口约 5 米)

第二章 展会管理规定

一、关于参展商

(一) 布撤展流程



(二) 参展须知

(1) 各参展商的贵重物、个人财产和展品自妥善保管，其全责任自负。展品出馆凭主办方出具的《出门条》和《参展证》方可放行。

(2) 参展商应严格按相关规定操作，做到“防火、防盗、防事故”。每日闭馆前，各展位应关闭外接电源开关，检查是否有不安全因素。如出现碰线、短路或发现其它事故苗头，应及时报告主办方工作人员。

(3) 所有参展人员应基本熟悉展厅情况、熟悉安全通道。如遇突发事件，务必保持冷静，服从主办方工作人员统一指挥，有序撤离，不在厅内等待、观望。

(4) 参展商须在各自展位内派发宣传资料及进行促销活动，不得在主通道处派发资料；不得成群结队在展场内流动进行宣传推广活动，以免造成展区通道堵塞。

(5) 参展商不得派发未参展公司和未参展项目的宣传品，不得擅自将展位或场地提供给其他公司或个人使用。

(三) 监督及管理

本参展规定事项未规定的展览相关事宜和问题都以主办单位的解释为准。主办单位有权在必要的时候修改本参展规定事项，修改前后的内容对各方当事人具有同等效力。若本参展规定事项的内容有任何修改和添加，主办单位将以书面方式通知可能受到影响的参展商。

主办单位有权根据其独立的判断、权力和授权，拒绝或禁止任何全部或部分的展示内容或任何参展商及其代表。其他规定和注意事项请参见您的展位申请表/合同。

(四) 展位未使用：

参展商若没有使用其订购的展位，将无法获得退款。所有展示系统、设备和产品必须在 11 月 22 日 18:00 前安装完成。否则主办单位将以维持展览现场整齐美观的目的回收展位。若参展商没有事先将取消展位通知主办单位，将失去订购次年展览展位的优先权。

参展商的责任：

如果因展位搭建施工不当而对展馆设施或邻近展位造成损害，参展商将承担全部赔偿责任。参展商不得在展馆的柱子、墙面或地板上使用油漆、粘胶、烤漆或其他涂层。如果展馆的任何部分遭到破坏或损害，导致参展商不能部分或全程展出；或者如果由于罢工、天灾、国家紧急行为或其他任何主办单位无法控制的原因，导致展览无法部分或全程展出的，参展商无权向主办单位主张赔偿权利。

除了在展位申请表/合同背面列明的规定以外，参展规定事项是基于对所有展览当事人（参展商、参观者、服务提供商、展馆管理单位和主办单位）的全面考虑而制定的，并在整个展览过程中对所有当事人有效。

(五) 展位转卖 / 使用：

参展商不得分配，出租或转卖其部分或全部的展位。展台所展示司标及公司名称，应仅限于签约公司本身，原则上不应该在显著位置展示其他非签约公司的司标及名称。展位必须显示为一个完整的展位。所有的展位必须在展览期间派员驻守。

对以上规定有任何问题，请在开始现场搭建前联络主办单位或主场公司，联系人及联系方式详见上述。

(六) 展览会物流运输联系人

本次大会提供布撤展车辆交通管控、仓储、装卸、展品的运输以及境外展品运输等服务。为使您的参展物品能安全、顺利、及时的运抵参展地——福建成功国际会展中心（南安），有不明确之处或其他特别要求，敬请按下列方式联系：许百猛 18900367387

收费标准

项目	重量 (吨)	单价 (元/辆)	备注
叉车	1	100	1、搬运重量以机器标注为准 (涂改、拼装无效)。 2、4 吨以上设备, 在320 元基础上增加 100 元/吨。 3、若需使用搬运服务, 需提前报备至场馆方
	2	160	
	3	240	
	4	320	
	4 吨以上	320+ (X*100)	
吊机	/	700	

(七) 标准展位

标准展位设施: 标准展位的尺寸为 [3 米 (宽) x 3 米 (深) x 2.5 米 (高)], 具体的配置如下:

楣板上的公司名称将按照组委会提供的内容书写。不得随意更改。请

展商于 2022 年 11 月 10 日前将门楣信息提交给主场服务商。如有

疑问请致电:


联系人: 陈会倩 18631108744

<p>请尽快回复: 河北胜择文化传媒有限公司</p> <p>联系人: 陈会倩 电 话: 18631108744 电子邮件: hbshengze@126.com</p>	<p>参展商名称:</p> <p>展位号:</p> <p>联系人: 电 话: 电子邮件:</p>
---	---

1. 所有标准展台的搭建材料及展具均由主场运营服务商提供, 为租赁性质, 展商应爱护展板、展具及展馆设施。严禁在展板及展具上装嵌金属尖钉、刀刻、涂写及钻孔。展板上不能涂油漆, 自带宣传品不能贴有破坏性强的胶带纸和使用胶水。如有参展商违反规定, 将为因此产生的所有后果负全责。

2. 不得随意拆卸展架、展具；不得将重物、画框直接挂、靠在展板墙上；不得将自带展架展具链接在配置的展架展具上，以防展台倒塌。
3. 展位内提供的 220V/5A 单项插座，只可接驳于电视、电脑、手机充电器等，严禁用于机器接驳及照明接驳。如果展商要另行增订部分的设施及增加水、电、气的使用，请向主场搭建商提前申报，费用展商自理。

标准展位示意图



项目	内容	9m ²	18m ²
1	楣板 包括参展商的中英文公司名称， 中文 (最多 12 个字)，英文 (最多 24 个字符) 角位展位将增加一块楣板	1	2
2	基本结构 3x3(m)框架结构，角位例外 三面白色防火围板，并由铝料支架支撑 角位展位将开放两边	√	√
3	展位内的整个地面铺设防火化纤地毯	√	√
4	咨询桌	1	2
5	铝合金扶手椅	2	4

6	100W 射 灯	2	4
7	13A/220V 单相插座 (只限 500W)	1	2

为了提升参展效果，建议可在每面墙板上粘贴图文以提升展位布置效果，达到宣传的目的。粘贴时允许使用的粘贴材料以撤展时能将其清理干净为原则。

标摊图文设计、安装服务：
联系人：刘凯峰 17778232415

额外家具租赁

除了标准展位内提供的标准配置外，标准展位参展商还可以租用额外家具或陈列设施。请填写表格传回河北胜择文化传媒有限公司（邮箱:hbshengze@126.com）。

标准展位参展商必须注意及遵守的各项规定：

参展商不得于标准展台的结构上附加任何额外的设施或装饰。若参展商需升级已租用的标准展台，请联系主场服务商河北胜择文化传媒有限公司及获其批核。所有展位均属租用性质，参展商不可擅自对标准展位之结构做任何改动，亦不得拆除其中的组合件。如参展商须拆除或改动任何标准设备的位置（如射灯），可联系主办单位指定搭建商河北胜择文化传媒有限公司。如参展商自行加高或更改标准展位结构，主办单位有权当场拆除。

不可在围板、地板或天花钉上钉子、贴上胶布、海报或任何其它附着物；否则，如展位的装置或设备有任何损坏，须由参展商负责赔偿损失。

租用标准展位的参展商欲增订额外家具，如电话、家具、电力和饮水机等，请使用各项表格申请服务。请于 2022 年 11 月 10 日前回传给主办单位指定搭建商。

所有参展商均不得在展览会期间撤离展位或撤离展品。展台及展品亦不得于展览会结束前（2022 年 11 月 25 日 15:00）拆卸。

所有电源及插座只供展品使用，参展商不得将任何的灯饰装置接驳到电源上。不可损毁展馆内地面。

（八）特装展位

本届展会搭建时间为 11 月 21 日-22 日，参展企业可自行选择特装搭建企业，也可选择大会组委会推荐的搭建商。推荐搭建商经过主办单位的严格审核，是本地服务水平较高的搭建商，在服务质量上都具有一定保障。推荐搭建商和非推荐搭建商在服务过程中都必须尽量满足参展商的要求，严格遵守大会组委会及场馆的各项管理规定，服从统一管理，按照搭建要求在规定的时间内进馆搭建。

请仔细阅读本部分的内容，以保证展会的有关工作顺利进行。请您保存一份所附的返回表格，以便发生疑问时能尽快解决，并能准确核对付款通知单的金额。

主场服务单位将努力保持所报出的各项费用价格，但展前由于各种不可预测的原因，价格可能发生上下变动，请予谅解。

如有任何问题和要求，请随时与主场服务商联络，我们将尽快回复并提供相关信息。特装展位装修规定（租用光地自建展位）36 m²起租。

特装展位搭建要求

* 所有特装装修的施工单位（包括展商自行装修的施工队），必须经过大会指定主承建商的资格审核，未经审核通过不得进场施工。资格审核时，须提交施工单位营业执照的复印件（展商自建须经大会审批），施工单位注册资金必须在 50 万以上（含 50 万）。租用空地的参展单位自行装修或委托其他施工单位对展位进行特装工程的，请详细阅读以下注意事项并填好表格 F3-F7，于 2022 年 11 月 10 日前交回主场承建商。

- 必须遵守《参展商服务手册》所涉及的各项要求。
- 强烈建议施工单位为其施工展位及施工人员购买保险(包括公共责任险、雇主责任险、工程一切险等)。

- 所有搭建物必须建在大会所划定的范围以内，其垂直投影不得超出本划线范围。

- 特装展位施工进场办证程序（于 2022 年 11 月 10 日前回传至主场承建商）：

- 1) 图纸类（必交）：效果图、电路图、材质图、网格图。

- 2) 表格类（必交）：**F1：施工管理项目申请表（光地展位必填） F3：特装展台搭建委托书 F4：福建成功国际会展中心（南安）施工安全责任书 F5：施工人员信息表 F7：施工安全确认书。**

- 3) 其他（必交）：施工单位营业执照复印件；施工单位法人身份证复印件；电工证复印件；防火板阻燃报告；地毯阻燃报告。

4) 需要者交:《展具申请表》。

5) 按规定的收费标准将特装展位的特装审图费及特装搭建管理费汇至大会主场承建商指定账户。

6) 施工许可证及搭装证领取凭施工管理费及施工保证金复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件,所有复印件需加盖公章。

《施工人员登记表》(F5)和人员身份证复印件办理(请于报到前准备并填写好《施工人员登记表》连同身份证复印件到展商报到处办理。施工登记表里的各项内容填写必须真实完整,必须列明施工负责人和各施工人员的详细名单。无施工许可证的展位不能进行搭建 施工。

■ 特装展位搭装的消防安全要求:

- 展位搭建限高:特装展位限高 4.5 米(双层展位需提前申请,向组委会另外报批)。
如展位搭建超高,经现场消防部门查处,一切责任和后果由参展商自负。

- 所有封闭式的特装展位,至少设置两个出入口。

- 安装在 2 米以下且单件玻璃面积超过 3 平方米,或者在 2 米以上位置安装的,不论面积大小,一律需要使用钢化玻璃。

- 所有装修和装饰材料均须采用不燃或难燃材料,背板需美化阻燃处理。展馆内不得使用未经阻燃处理的草、藤、纸、树皮、泡沫、芦苇、竹子、可燃塑料板(万通板、KT 板、阳光板)、可燃地毯、布料和木板等物品作装修和装饰用料。

- 广告牌、灯箱、灯柱内须留有对流的散热孔,日光灯镇流器应采用消防科研单位检验合格的产品。

- 各展位的筒灯、射灯、石英灯等灯具的安装须与展品、装饰物等保持 0.3 米以上距离,并应加装接线盒,电线必须采用套管铺设。

- 全馆禁止使用易燃易爆和危险性化工产品。包括天那水、松节水、酒精以及火机气、氢气、氧气等挥发性易燃溶液、可燃气体。

- 展位背板必须作美化装饰处理,以维护展厅整体美观。

- 不得在展厅人行通道、楼梯路口、电梯门前、消防设施点、空调机回风口等地段随意乱摆、乱挂、乱钉各类展品、宣传品或其它标志。

- 特装展位结构不得遮挡或覆盖展馆的地面电井口,照明、动力电箱,电话配线箱。 不


得阻挡消防栓，不得占用消防通道。

- 布展单位的电工必须持布展证上岗，否则不允许进馆施工。
- 展场内不准有明火作业。
- 展位内铺设地毯必须使用阻燃地毯。
- 大会不提倡特装展位封顶。如需封顶的，必须按消防规定安装悬挂式自动灭火器（6 公斤），每 20 平方米配置 1 个，20-30 平方米配置 2 个，依次类推。
- 展场内用电安装须提前向主场承建商申报，经审核后，在大会电工监督下方可实施，严禁擅自装接电源和乱拉电线。电箱开关下桩的接电工作由展商自行负责。搭建商须自备电箱与展览馆提供的电箱接驳，严禁直接与展览馆提供的电箱接驳。
- 展位图纸包括正、侧、剖面图，标明尺寸、材料，要有文字说明及用电负荷，并附电路图。所有图纸须于 2022 年 11 月 10 日前提提交主场承建商。对不符合要求的设计图，主场承建商有权拒绝审图并要求参展商作出修改。
- 进入施工现场的人员必须按规定佩戴好安全帽。脚手架的材料及搭建，必须符合施工规范要求，牢固可靠。严禁使用高度为 2 米以上的木质脚手架。严禁使用带脚轮的脚手架。禁止使用有安全隐患的脚手架。施工用的梯子必须牢固可靠。上梯作业必须佩戴安全帽。
- 相邻展台之间至少应有 3 米间距，如果不能保持这一间距，则应安装不低于两米高的屏风使两展台完全隔离，并且，面向相邻展台的一面应该是白色，外观干净空白。相邻展台可将这一面用做形象宣传。
- 加强施工现场文明管理，不得穿着拖鞋、光膀进馆施工。
- 所有搭建材料及展品必须在 2022 年 11 月 25 日后由展商自行撤离展馆并妥善处理；如经大会处理，需额外收费。
- 未经许可，不得在大堂内施工、搭建或拼装。不得改变大楼地面、墙、门窗或建筑物其它部分的结构。大楼任何部位不得打入钉子、螺丝或钻洞。违规造成的损失，由责任方承担。
- 请勿利用展馆主体设备设施搭靠牵拉展位的展架。防火喷淋设施或灯具上严禁系挂物体。施工单位不得在网架上进行重物悬挂和牵引，私自吊挂一经发现，立刻拆除，并给予罚款处理。

- 仅允许使用非残留性的单面、双面布底胶带将地毯和其它地面覆盖物固定于水泥地面。不允许在石质地面或墙面上使用粘胶物。不允许使用背面有粘性的（可粘贴）图案或宣传品粘于建筑物的任何部位。如有违反，清洁费用由参展商支付。
- 请不要携带与展馆相同或相近的展具、铝料进场施工，如确因搭建需要使用以上物品，应在进馆前向展馆物业部工作人员提出查验备档，否则展馆有权在撤展时对以上材料不予放行。

(九) 特装展位布展及报馆流程

(光地展商自行搭建或委托搭建公司, 必须根据如下报馆流程)



截止日期校对表

回执情况	表格名称	截止日期	备注
<input type="checkbox"/>	楣板公司名称表	11月10日	标准展位参展商必填
<input type="checkbox"/>	施工管理项目申请表		光地展位参展商必填
<input type="checkbox"/>	特装展台搭建委托书		光地展位参展商必填
<input type="checkbox"/>	施工安全责任书		光地展位参展商必填
<input type="checkbox"/>	酒店预订表		可选

参展商请务必在截止日期前, 将上述表格填完并回传

第三章 报馆及附件

附表一：施工管理项目申请表（光地展位必填）

展会名称：				
参展商名称：				
施工单位名称：				
联系人：				手机：
电话：				传真：
邮箱：				展台号：
名称及描述				
施工管理费	35.00 元/平方米（此次展会优享价：25.00 元/平方米）			
施工证+马甲	35.00 元/人(押金 50.00 元/证，附搭建人员 1 寸照片)			
布展车证	50.00 元/辆/次			
撤展车证	50.00 元/辆/次			
展台照明用电			施工押金	
安装项目	数量	价格	面积	押金
施工临时用电		320 元 / 展期	100 平米以内	10000 元
15A/220V		600 元 / 展期	100-200 平米	20000 元
20A/220V		800 元 / 展期	201-300 平米	30000 元
15A/380V		920 元 / 展期	301 平米以上	40000 元
20A/380V		1400 元 / 展期		
30A/380V		1700 元 / 展期		
60A/380V		2800 元 / 展期		
100A/380V		4500 元 / 展期		
加班费				
24:00 以前	8 元/m ² /(100 m ² 起，不足 100		10 元/m ² /小时(100	
总计（人民币）：				
备注：如果展商预定展位为标准展位，仅需提供展商名称，门楣信息名称，展位号，联系人，联系方式。请在布展当天 14:00 前到展览主场服务商处申请加班，并按规定交纳加班费用。逾期申请将加收 40%加急费用。				

附表二：参展商广告位发布申请表（如有需要则提交）

发布形式	位置	规格	发布费（元）	备注
画面	室外广场,室内公共区域	室外限高4米	75元/平方	桁架、喷绘
拱门	室外广场	跨度 15m-28m	1500元/座	不含电费
充气柱	室外广场	高度10m	1000元/座	不含电费
道旗	室外广场	高度2m-6m	360元/个	
旗杆	室外广场	42根	1000元/面	含升旗，整体出租
灯杆旗	室外广场	32根	850元/杆	最低8个起订，含制作安装以及广告发布费
			600元/杆	主办自己制作并安装仅收取广告发布费
门头	室外广场		1200元/座	
以上费用合计				
备注说明： 参展商、展会组委会、客户所提供的各类广告内容必须符合中华人民共和国广告法和其他相关规定，并对其所发布的广告所产生的一切后果负有全部法律和经济责任。 以上价格仅为广告发布费，除有特别备注外上述价格均不含制作、安装及相关手续报批。 主办方用于展会会标、下届预告、日程安排等不含商业内容的广告免收发布费（旗杆、灯杆广告、LED除外）。				

附表三：特装展台搭建委托书

(此页由参展商和搭建商共同填写)

参展单位名称：_____展位号：_____

参展单位负责人：_____联系方式：_____

我 公 司 是 2022 气环会参展单位，展位面积_____平方米，展位长_____米，宽_____米。现委托_____公司为我公司展台搭建商。

搭建公司负责人：_____联系方式：_____

且证明：

一、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商，且具有搭建资格。

二、该搭建公司已同本单位签订相关搭建合同，保证本展台方案设计无版权纠纷存在，且确保展台安全施工及正常运行。

三、我公司已明确主办单位《特装管理办法》相关安全细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全。

四、配合主办单位和主场运营商对展台安全进行监督，如违反《特装管理办法》相关规定，主办单位和主场运营商有权进行相关处理。

五、对施工单位进行监督，若违反相关规定，主办单位和主场运营商有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位（盖章）

搭建公司（盖章）

授权代表签字：

负责人签字：

年 月 日

年 月 日

附表四： 福建成功国际会展中心（南安）施工安全责任书

本施工单位在福建成功国际会展中心（南安）施工期间，严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《福建省大型群众性活动安全管理条例》、《福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，坚持“谁主（承）办，谁负责”与“安全第一、以人为本”的原则，保证施工 期间人身及财产安全。

1. 对施工人员进行安全生产培训，确保施工人员持证上岗，进场佩戴安全帽，安全施工；并指派现场安全负责人，负责日常的安全检查、监督工作。
2. 严格遵守展馆的各项安全与消防管理制度。场馆建筑内严禁吸烟。施工单位进场须配备灭火器。施工搭建不得遮挡消防安全门、防火卷帘门、消防栓、消防沟、喷淋设备、疏散标志等消防设施。施工搭建不得使用易燃、易爆物品，严禁明火作业。搭建材料应选用符合国家标准阻燃环保材料。
3. 不得擅自用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。电器接驳必须按照国家电气设备安全技术规范施工作业。配电箱总开关应有漏电保护且与申报需求规格相匹配，并做好接地保护。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。
4. 高空作业须具有高空作业资质的人员进行。施工人员进入升降平台作业前，应佩戴安全帽及安全带，自行评估升降平台及施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。施工作业时采用高挂低用的方式，下方应有施工人员监护，严禁无关人员进入工作区域内。
5. 展会期间各搭建单位应安排专业技术人员值守，每天清馆前关闭展台电源等需求后方可离场。

本施工单位法人委托授权人确认已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的各项规章制度，在进馆施工、撤馆以及运输过程中，保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤害、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故，本施工单位将承担全部责任，与福建成功国际会展中心（南安）无任何关联关系。

施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：

联系电话：

附表五：施工人员信息表

会展活动名称：					
施工单位名称：					
施工现场负责人：					
负责人手机号：					
序号	姓名	年龄	性别	技术工种	技术证件编号
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

注：提交人员信息时请附带其已完成加强针新冠疫苗接种证明、健康码绿码、行程码

（14 天内未去过中高 风险区）。

根据当地疫情防控要求，届时如需提供 48 小时核酸检测证明，会提前通知。

烦请配合工作

附件六：展具租賃

項目		規格 (3M)	單位	價格 (元)
台	鋁合金諮詢台	1000mm (L) × 500mm (W) × 750mm (H)	張	130
		1000mm (L) × 500mm (W) × 950mm (H)		150
	玻璃圓台	直徑: 900mm 高度為 800mm	張	160
桌子	長條桌 (不含桌布)	1200mm (L)	張	150
		1800mm (L)	張	180
	桌布		張	60
櫃	帶鎖櫃子	1000mm (L) × 500mm (W) × 750mm (H)	個	300
	矮身玻璃飾櫃	1000mm (L) × 500mm (W) × 950mm (H)	個	300
	高身玻璃飾櫃	1000mm (L) × 500mm (W) × 2000mm (H)	個	480
層板	托板	950mm (L) × 300mm (W)	塊	60
椅	吧椅	直徑: 400mm, 高度為 600—750mm	張	140
	展椅		張	40
其它	前言牌	1000mm (W) × 2500mm (H)	個	150
	網片	1000mm (W) × 1500mm (H)	塊	60
	掛鉤		個	10
	空壓機		台	100元/30 分鐘
燈類	日光灯	40 瓦	支	80
	長臂射灯	100 瓦	盞	120
	金卤灯	150 瓦	盞	400
	电源插座	5插	个	120
饮用水	桶水	17升	桶	50

附表七：施工安全确认书

_____展、会活动，使用福建成功国际会展中心（南安）及后货场装卸物料区域，于_____年_____月_____日开始施工搭建，并于_____月_____日撤场完毕。

此次展、会活动中，我方严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安装技术规范》、《福建省大型群众性活动安全管理条例》、《福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，在进场搭建、展会活动及撤场过程中未出现任何安全事故及人身伤害。

特此证明！

福建成功国际会展中心（南安）

施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：

联系电话：

_____年_____月_____日

附表八：福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定（展览区）

根据国家有关法律法规以及《福建省大型群众性活动安全管理条例》的规定，福建成功国际会展中心（南安）作为大型会议展览场馆，有义务履行法律赋予的安全监督指导职责，全面维护场馆各类设备设施的安全责任。为了贯彻落实泉州市政府及各级组织对于安全生产施工的要求，结合会展行业施工搭建活动的特点，以及施工过程中各展台的搭建材料、施工工艺、搭建进度均有不同，且各工种 相互交叉作业的复杂情况，为规范施工现场秩序， 消灭各种安全隐患杜绝安全事故，特制定《福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定》，并将场馆内施工过程中的各项安全规定予以通告，望各施工单位在施工过程中严格遵守执行，杜绝一切安全事故发生。

一、 主场施工安全监督职责

1. 组织机构健全，人员配备齐全。
2. 必须按照 5000 平米不少于 2 人配备专职安全员并配带红袖标，巡视检查安全工作。
3. 安排专人对后货场货物装卸工作进行监督指导，确保文明装卸，安全有秩序。
4. 负责对搭建期间施工人员不带安全帽、2 米以上登梯高处作业，梯下无人看守等违规行为要严肃处理及时纠正。
5. 负责对搭建期间各特装展位及标准展位施工上的监督、指导，严格按照展位图尺寸施工， 严禁展位超长、超宽、超高施工。
6. 负责组织对展览期间的安全检查巡视工作，确保展台的结构、电气等安全。
7. 负责对展会闭幕后展台拆卸进行监督指导工作，确保撤展期间的各项工作安全有序，严禁将搭建展台整体推倒、拉倒等不规范施工行为。
8. 负责对展览展台拆卸结构材料及装饰材料（木条、涂料桶、宝丽布、一次性展台内展毯） 等清运过程中的监督管理工作，确保撤展期间的各项工作安全整洁有序，严禁私乱堆放。

二、施工人员要求

1. 施工人员进场施工必须佩戴安全帽，并做好必要的劳动保护。
2. 施工人员必须持本人施工证进入施工现场。

3. 施工人員酒後、身體不適時，嚴禁進入施工現場。
4. 施工人員登梯 2 米以上高處作業時，下方應有專人看護。
5. 電工必須持證上崗並採取必要的絕緣保護措施，方可施工作業。
6. 施工人員高空作業時，應持有高空作業證，方可施工作業。
7. 施工人員高空作業時，應採用高掛低用的方式，下方應有安全員監護，嚴禁無關人員進入工作區域內。施工人員禁止在室內吸煙。

三、施工搭建要求

1. 展區進場搭建運送貨物時，應從貨門進入，只允許使用貨梯，嚴禁使用客用觀光電梯及客用扶梯。
2. 施工單位運送貨物進入時，應對廳室大門做好保護措施，避免對門體造成磕碰損傷。
3. 在展廳內制作展位和鋪設地台或進行其他施工項目時，嚴禁在牆面和地面打孔、刷漆、粘膠、張貼、塗色、不得改變、拆卸、破壞展廳建築和設施，施工作業時嚴禁硬拖、硬拉、以免損壞展廳的牆面和地面，如在施工過程中對展館的設施、設備造成損壞和污損必須照價賠償。
4. 施工單位進場施工應配備相應滅火器，嚴格按照報備展台圖紙進行施工，搭建面積不得超出展台範圍。所有臨建設施（展台）搭建不得超過場館限定高度，限定高度為 6m。
5. 進場前要在廳室內鋪好地毯或者塑料膜等地面防護再放搭建材料，所有結構著地面必須先做好地面防護。
6. 搭建材料應選用環保型。
7. 公共區域搭建結構的裸露部分，應使用防火材質進行遮擋。
8. 在玻璃圍欄處懸掛吊旗時，嚴禁將吊掛物直接捆綁在金屬欄杆上。
9. 施工單位應在工廠完成展台結構制作及塗料噴刷，搭建現場禁止實施展台結構的加工制作，嚴禁在場館內刮膩子、打磨、噴漆，場館內只可進行結構拼裝和美工作業。
10. 搭建木結構展台跨度每 6m 時，應有一個直徑 $\geq 100\text{mm}$ 且壁厚 $\geq 5\text{mm}$ 的有效支撐柱，並加法蘭盤和底座。
11. 施工搭建期間，所有木質結構展台（背板等）應有側板固定，保證其穩定性

和安全性，待主体结构完成后方可撤除侧板。

12. 使用玻璃材料装饰展台应采用厚度 $\geq 8\text{mm}$ 的钢化玻璃，大面积使用时应贴明显的安全提示标识。

13. 展台玻璃地台上不应搭建主结构，结构及立柱应落地。

14. 展馆内各展台音响设备声音不允许超过 70 分贝。

15. 所有搭建商不允许将自己的电器用具直接与展馆内的电源相连。

16. 吊旗、广告等悬吊物品只能吊挂在场馆工字钢钢梁上的固定吊点位置，每个吊点承重不得超过 200 kg(含吊具)，应使用电动升降平台施工作业。

17. 使用的吊装带须结实耐用，没有破损，应保证其安全性。

18. 二层结构展台及馆外展台应提供国家一级注册结构工程师出具的图纸和审核资料。

19. 二层封顶面积严禁超出展台面积的 30%。

20. 二层面积超过 50 m^2 应安装至少 2 个楼梯，楼梯宽度应 $\geq 90\text{cm}$ 。

21. 施工单位在施工过程中，展台搭建材料不应超出展台范围 1m，应随时清理各类废弃物品，保证馆内消防通道畅通。

22. 馆内严禁搭建临时仓库存放展台材料、施工工具等。

23. 室外广场严禁使用冷烟花。

24. 室外广场使用空飘气球，必须惰性气体(如氦气)填充，严禁使用易燃易爆气体(如氢气)进行填充。

25. 使用空飘气球的主场单位必须提交由泉州市气象主管机构颁发的《施放气球资质证》复印件。

26. 室外广场使用空飘气球，主场单位必须设置现场人员 24 小时值守，如遇 4 级以上(含 4 级)大风，需将空飘气球收回。

27. 室外搭建门头、广告位等大会设施时，应建立天气预报预警机制，充分考虑气候变化可能造成的影响(如刮风、下雨雪等自然现象)，并做好相应防护措施，消灭安全隐患。

28. 室外遇恶劣天气，如：五级以上大风时，应禁止施工作业及室外装卸货物等危险操作行为，并提前做好防风措施，确保人员及物品的安全。

29. 施工单位应按照展/会规定时间进行撤展，在撤展前应确保关闭展台电源，

嚴禁帶電施工。

30. 撤展時，主場單位應配備相應工作人員，進行現場安全疏導，確保文明施工，嚴禁將搭建展台整體推倒、拉倒等不規範施工行為。

31. 撤展時，施工單位應將所有搭建材料全部撤出場館並清運乾淨，不得遺留在後貨場及場館外圍區域。

32. 撤展完畢後，主場單位申請驗館，經中心單位工作人員檢查確認合格後方可離。

四、消防安全要求

1. 主/承辦單位嚴格執行《中華人民共和國消防法》、國務院《大型群眾性活動管理條例》。

2. 《福建省消防條例》，做好展/會的防火、防爆工作，有序安排展/會的布展、展出及撤展，疏導好觀眾，杜絕人身傷亡事故。

3. 場館建築內嚴禁吸煙，嚴禁明火作業，嚴禁使用油漆、稀料、汽油以及壓力容器等易燃、易爆危險物品。

4. 展覽活動主通道寬度應 $\geq 4.5\text{m}$ (重點部位主通道應 $\geq 5.5\text{m}$)，輔通道寬度應 $\geq 3\text{m}$ ，嚴禁任何單位和個人以任何方式占用、遮擋消防疏散通道及出入口。

5. 所有臨建設施(展台)不得遮擋場館安全疏散門、室內消防栓、防火卷簾、地下消防栓、手動報警按鈕、水炮現場控制器、地下疏散指示燈、消防控制室等場館基礎設施。

6. 所有臨建設施(展台)應配備年檢合格的滅火器，嚴格按照消防安全規定，展/會期間。

7. (布展/開展/撤展)每個展台必須每 50 m^2 的標準配備兩具合格有效的 4 公斤裝滅火器。

8. 不足 50 m^2 按 50 m^2 計算的標準配備合格有效的滅火器，以此類推。

9. 所有臨建設施(展台)搭建裝飾材料應達到國家 B1 級以上防火標準，嚴禁使用彈力布、針棉織品和網格布等易燃材料做裝飾。

10. 所有臨建設施(展台)木質結構及燈箱內應在進場前噴刷防火塗料均勻，未完成防火塗料塗刷的展台或展具，不允許進場，燈箱應留有散熱孔。

11. 所有臨建設施(展台)、儲物間、房間等嚴禁採用全封閉式頂棚，應至少留

有 50%的开放面积，储物间、房间内应放置至少 1 具 4 公斤装灭火器。

12. 展馆内的电器设备安装和电源线路设施应符合《电防火设施规范》要求；电线应套管保护，并安装防漏电开关装置，严禁私搭乱接，展区严禁堆放杂物、易燃物。

13. 所有临建设施（展台）现场禁止使用大功率设备，如电热水壶、电磁炉、电熨斗等电热器材。

14. 所有临建设施（展台）区域地毯均应使用阻燃地毯。

15. 场馆方消防设施设备及消防标识在展/会期间（布展/开展/撤展）损坏、丢失或影响正常使用等现象，经现场确认或调阅监控，主/承办单位应原价赔偿场馆方。

16. 不允许在吊顶喷淋装置或照明装置上附着或悬挂任何物品。不允许将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置。

17. 展/会活动主场搭建商必须依据消防部门批准的展位平面图施工，未经许可，不得任意修改、变更或增加展位。

18. 主/承办单位应确保其搭建人员能正确熟练使用消防器材，熟悉现场消防设施位置。

19. 对发现有违反上述条款造成火灾或存在火灾隐患等情况，消防主管部门有权追究其责任人按消防法予以处理或处罚。

20. 其他消防事项遵照《中华人民共和国消防法》及《福建省消防管理条例》执行。

五、水电气要求

1. 场馆基础电源应为三相五线制。

2. 照明灯具及电器设施应符合国家安全和消防安全要求，并按照 GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范施工作业。

3. 电源接驳应由专业电工操作，且必须持证上岗，禁止非专业人员操作。

4. 展台使用的水、气，应保留每天送断水、气的操作、检修口。

5. 展台应配备二级电箱，各部件齐全完整；所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置，且距地 $\geq 20\text{cm}$ 。

6. 展台二级电箱总开关应有漏电保护且与申报规格相匹配，并做好接地保护。

7. 展览会严禁使用麻花线、平行线连接电器设备， 电器连接应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。金属结构须采用接地保护，展台每路电源必须分别加装保护装置，不得超负荷用电。
8. 电线穿过地面时，应做过桥保护，且导线不得有接头。展台接电须接在场地方提供的电源配电箱（盒）下口，不得在电源配电箱（盒）上口接电。
9. 发热电气元件（如：镇流器、变压器等）与木质结构安装应使用石棉垫等阻燃隔热措施，使用的电气设备须与装饰材料保持 ≥ 50 厘米以上的安全距离。
10. 室外安装灯具、插座、配电箱等用电设备应采取安全有效的防雨措施。
11. 开展期间各搭建单位应安排专业电工值守，每天清馆前确保已关闭展台用电设施开关，切断电源后方可离场。
12. 严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具，一经发现，将停止供电。
13. 严禁使用电熨斗、电水壶等大功率电器，一经发现，将停止供电。
14. 展览期间严禁使用空压机、储气罐等压力容器。如有特殊需求应提前申报，经场馆方许可并放置馆外指定位置，确保安全使用。
15. 场馆提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用；如有 24 小时用电需求，应留有值班人员看守。
16. 展位配电箱需安装到通道一侧，并设置用电安全区域标示，以便检查排除安全隐患。
17. 由于搭建商存在设备或线路故障原因导致频发跳闸两次以上（含两次），需按要求扣除相应押金进行处罚。
18. 如发现安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，福建成功国际会展中心（南安）有权在不通知的情况下，随时停止供电。电脑、精密仪器等设施设备的供电应加装不间断电源加以保护，因停止供电造成电脑、精密仪器等设施设备的丢失和损坏，福建成功国际会展中心（南安）不负责赔偿。

六、使用升降设备时应注意以下事项：

1. 施工单位使用升降机时应有专业人员进行操作。作业前应认真排查施工区域潜在的危险， 经确认安全后方可开始施工作业。
2. 使用升降平台前操作人员应系好安全带并全面检查机器设备，确保升降架上下自如，螺丝牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑良好。

3. 升降平台应置于平整地面，不允许在陡坡上使用。使用时，应打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降平台自行滑动。
4. 施工时升降平台顶部的工作人员应在工作斗内工作，并采取必要的人身保护措施，不得骑跨、站在防护栏上，严禁超出工作斗的额定载荷升降作业。
5. 升降平台顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，应保证双脚着地，否则应移动升降平台。
6. 升降平台升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；升降平台工作人员上下传递工具或材料时，应使用绳子吊运严禁抛递工具和材料，平台上的工作人员应采取安全措施防止工具或材料高空坠落伤及他人。
7. 电动升降平台要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿通道时应做好防护措施。雨天室外禁止使用电动升降平台。

七、施工押金扣除标准

任何施工单位或个人违反《福建成功国际会展中心（南安）施工安全规定》规定或不执行场馆方提出的安全施工要求的，福建成功国际会展中心（南安）有权并依照以下标准扣除部分或全部施工押金，对于严重违反本手册安全规定拒不服从劝阻的单位或个人，福建成功国际会展中心（南安）有权作出强制撤场的处理决定。

1. 施工单位未按照规定要求配备合格有效的灭火器的，扣除施工押金 600 元。
2. 施工人员进场作业未带安全帽且不听劝阻的，扣除施工押金 300 元/人/次。
3. 施工人员登梯超过 2 米（含）以上高处作业，梯下无人看守的，扣除施工押金 300 元/人/次。
4. 施工单位高空作业人员未持有特种作业证操作的，扣除施工押金 2500 元/处/次。
5. 施工单位搭建材料占用消防通道不听劝阻的，扣除施工押金 600 元/处/次。
6. 施工单位展位的二级电箱未与中心电箱相匹配的，扣除施工押金 2500 元。
7. 施工单位应确保场馆电箱干净整洁，凡有涂料喷刷在电箱上的，每发现一次扣除施工押金 300 元/个。
8. 施工单位私自移位拆装场馆电箱的，扣除施工押金 2500 元/处/次。
9. 施工单位违规使用酒精、稀料、易燃品的，扣除施工押金 600 元/处/次。
10. 施工单位严禁使用砂轮机切割，违者扣除施工押金 600 元/处/次。

11. 施工期間，木質或其他結構展台（背板等）未有側板固定或中途撤除側板造成背板、展台倒塌的，扣除施工押金 6000 元/次。
12. 施工單位應在工廠完成展台結構製作及塗料噴刷，搭建現場嚴禁實施展台結構的加工製作，違者扣除施工押金 1400 元/處/次。
13. 施工單位嚴禁在展館內展台大面積實施打磨、噴漆，場館內只可進行結構拼裝和美工作業，違者扣除施工押金 300 元/處/次。
14. 施工單位撤展期間違規野蠻拆卸，整體推到或拉倒展台的，扣除施工押金 2500 元/處/次。
15. 施工單位不得將展台結構、裝飾材料等廢棄物遺留在館內、後貨場及場館周圍的，違者視情況扣除相應施工押金。
16. 施工期間，施工單位因不配合中心管理導致嚴重事故，將扣除全部施工押金。
17. 施工單位違反本手冊規定造成任何一方人身傷亡或重大財產損失的，扣除全部施工押金並按照相關法律法規追究違規者的法律責任。
18. 由於搭建商存在設備或線路故障原因導致頻發跳閘兩次以上（含兩次），扣除施工押金 500 元/次。

施工單位在進館施工、撤館以及運輸過程中因違反上述規定，所造成的人員傷亡、火災及場館建築物設施損壞等一切安全責任事故，由施工單位負全部責任，並承擔由此給福建成功國際會展中心（南安）造成的所有的名譽及經濟損失。

注：1.本協議未規定事項須按照國家及泉州市有關規範、規定執行。

2.遇現場公安、消防、安監等監管部門提出的安全要求，須嚴格遵照整改。施工服務部保留對特殊情況實行特別限制的權利。

本活動施工單位的法人委託授權人已仔細閱讀此施工搭建安全責任書及上述提及的相關規章制度，並保證嚴格遵守相關安全施工規定，一旦出現安全問題本公司願承擔全部法律責任。

福建成功國際會展中心（南安）

施工單位公章：

公司法人委託授權人簽字：

聯繫電話：

年 月 日

附件九：施工安全保证书

施工单位必须审核和选用持有电工证的人员参加现场用电施工，承诺自觉遵守大会及展馆关于消防、搭建、用电和安全等方面的规定和要求，积极配合大会落实各项筹撤展工作和要求，服从主场承建商之强制管理手段，保证展会的筹撤展工作顺利进行。如在布展、开展及撤展期间发生的任何问题，由施工单位作为事故责任人，需为其负一切责任。

负责人签名：

施工单位盖章：（公章）

附件十：开发票及退押金信息表

展位号 (可以填多个)		开票 金额		押金 金额	
开票类型 (普票)					
汇款公司名称					
显示在发票上的公司地址、 电话					
显示在发票上的开户银行、 账号					
收取发票的电子邮箱					
退押金的银行账号、 开户行 (必须与汇款进来的账户一致)					

备注：

- 1、请务必提供准确、完整的开票信息，发票一经开出，如无特殊情况，概不退换。
- 2、押金不开具发票或收据，我司将于展会结束十五个工作日后原路退回，不转退第三方。
- 3、请把填写完整的 Word 电子版，Word 名称格式：展位号+汇款单位名称+发票及押金信息表（邮件命名）连同汇款水单一起发邮件至邮箱：hbshengze@126.com

大会主场服务商：

河北胜择文化传媒有限公司

负责人：陈女士 手机：18631108744 邮 箱：hbshengze@126.com

对公账户（开发票）：

户 名：河北胜择文化传媒有限公司

账 号：162756596

开户行：中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行

附件十一：推荐住宿

房间类型	入住酒店	抵店日期	离店日期	现付价	备注
标准间	泛华大酒店	2022/11/23	2022/11/26	400	含自助早
单人间		2022/11/23	2022/11/26	420	
标准间	南安大酒店	2022/11/23	2022/11/26	350	
单人间		2022/3/23	2022/11/26	400	

如有任何不明之处，随时致电联系，谢谢！

联系人： 陈会倩 手机： 18631108744

附件十二：酒店预订申请表

请回执 联系人：陈 会 倩 手 机：18631108744 邮 箱：hbshengze@126.com		公司：	
		住宿负责人：	手机号：
入住酒店名称	房间类型	入住时间-离店时间	入住人姓名

截止日期：2022 年 11 月 10 日

- 如需入住大会合作酒店的展商，请务必在 2022 年 11 月 10 日前将《酒店预订申请表》发送邮件至大会组委会邮箱，否则不能保证安排；酒店的房价会有波动，请提前咨询组委会。
- 入住及离店：酒店标准入住时间为 13:00，离店时间为中午 12:00，如要求提前入住或延时退房，酒店将视房间情况而定。
- 支付房费：如遇到房源紧张的情况，部分酒店会要求支付首晚房费作为担保，详情请联系大会组委会。

附件十三：健康信息承诺书

本公司 (企业名称) 承接 2022 气环会_____，展位号_____展台搭建工程，本司现对展台所有施工人员健康情况做出如下承诺：

1. 所有施工人员及其家属近期（自今日起前 14 天内）无到过中高风险疫区、有病例报告的村（社区），无接触过新型冠状病毒感染者，无接触来自中高风险区及有病例报告的村（社区）发热或有呼吸道症状的患者。
2. 所有施工人员目前身体健康且近期内（自今日起前14天内）没有出现发烧、咳嗽、胸闷等与新型冠状病毒感染有关的症状。
3. 自觉保持个人清洁卫生、勤洗手、注意咳嗽礼仪；进出展馆自觉佩戴口罩，自觉配合展馆及主办方现场测温，消杀等健康监测工作； 当出现发热（体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ）、乏力、干咳等不适症状时，及时报告主办方及现场主场人员， 并按照当地防疫部门规范流程就诊。
4. 展会期间如拒不遵守和落实疫情防控相应措施，主办及主场服务方有权采取措施，并报警给予协助，由此产生的 相关费用由本公司全额承担。

本公司对以上提交的相关健康信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

承诺公司（公章）：

日期： 年 月 日

附件十四：交通指南



- **泉州晋江机场至会展中心：**距离 40 公里，搭乘的士，预计时间40 分钟
- **泉州站至会展中心：**距离 17 公里，搭乘的士，预计时间 25 分钟
- **厦门机场至会展中心：**距离 80 公里，搭乘的士，预计时间 1 小时 15 分钟
- **厦门站至会展中心：**距离 85 公里，搭乘的士，预计时间 1 小时 20 分钟

附件十五：泉州著名景点 南安名胜景点

洪濑鸡爪(卤料)：南安洪濑特色小吃，由鸡爪、调味粉和适量辣调试而成，经过热蒸和热炒，吃时可蘸醋，口味微辣，口感滑韧，有越吃越上口的感觉。



石井海蛎煎：主要由鲜海蛎拔去外壳后，加入适量地瓜粉和青菜丝或葱丝，搅拌均匀后放入热油锅煎炒，吃时加辣，口味嫩香，口感油滑。



官桥牛肉羹：它是由精牛肉经木棒碾碎后，反复敲打，把拌好的牛肉分散放入锅中余，约10分钟后装入碗中，撒上葱末、姜丝即成。



润饼：闽南特色家常小吃，用嫩饼皮包卷各种辅料，手捧着吃，口味嫩香甜润。



向阳粉根：选用优质的地瓜，地瓜粉要磨得十分细致，地瓜粉与水的比例是1:2，搅拌均匀。晾凉后的粉根呈年糕状，将粉根切成薄片。



面线糊：面线糊系以虾、蚝、淡菜等味美质鲜的海产品熬汤，与面线煮成糊。



东田溢鸭汤：溢鸭汤很滋补，也很珍贵，一直鸭子只能熬出一碗汤，浓浓的一碗汤中蕴藏了所有的精华。



南安黑粿：用糯米粉、苕草(闽南语称苕壳)、白糖混合充分揉搓后，擀作皮，以绿豆沙或者芝麻花生为馅，包裹后蒸熟而成，是一种粗粮细作的小吃。



官桥烧肉粽：以粽叶为容器，将糯米、香菇、虾仁、五花肉，小半个煮熟的卤蛋，用特别的技巧包进粽叶里，下锅蒸。



英都麻糍：麻糍为闽南著名小吃，其中又以南安英都出产最为出名，其原料为上好糯米、猪油、芝麻、花生仁、冰糖等。



九重粿：九重粿是闽南的家常小吃，为一大块厚一寸左右的淡黄色半透明固状体，富有弹性，软滑而柔韧，口感微粘。



诗山柏丸：南安诗山的风味小吃，呈圆球状，口感外脆内酥。以瘦猪肉为主，佐以葱头、豆干、地瓜粉、荸荠、少许肥猪肉，蘸鸡蛋油炸而成。



蓬华芥菜饭：芥菜干需要4天晾晒制作，芥菜饭一定要使用猪油，才够香、够味。放入蒸笼时，不能操之过急，用小火慢慢焖煮。



金淘豆干：金淘豆干是出了名的好吃，金淘盐卤豆干和传统石膏制成的豆干不同，不容易结石，且风味更佳香醇。



武荣公园:位于南安市区,占地面积 100 公顷,集景观、生态、文化、娱乐、健身于一体,是目前全省最长的开放式滨江亲水城市公园。



五里桥:五里桥又称安平桥,建于宋绍兴八年(公元 1138 年),桥长 2251 米,建成八百多年,一直保持全国桥梁长度之冠,享有“天下无桥长此桥”之美誉。



黄巢山:黄巢谷位于东田镇,海拔 1095 米。因唐末黄巢农民起义军在此屯兵扎营而得名。素有“闽南最美丽的峡谷”、“闽南张家界”之美誉。



天心洞:天心洞坐落于南安水头镇琼花山麓,始建于隋代,先称天香寺,后改为道观,祀奉八仙,是南安保存比较完整的道教场所,存有大量的宗教文化传说。



南安香草世界:天柱山香草世界度假村系国家 AAA 级旅游景区、全国休闲农业和乡村旅游示范点、福建省农业旅游示范点,是我省第一座以香草为主题的健康休闲度假村。



蔡氏古民居建筑群:位于官桥镇漳里村,建于公元 1862 年至 1911 年,现存闽南皇宫式民居(汉式古建筑)16 座,被誉为“闽南建筑大观园”、“清朝闽南建筑博物馆”。



九日山:九日山位于丰州镇,是全国重点文物保护单位,该景区 2012 年与泉州清源山整合成一体,被评为国家 5A 级旅游景区。



宝湖岩:宝湖岩原名湖内岩,座落于英都芸林村龙湖山西麓,背南朝北,檐座丁山葵向兼午子方,地号为“真人坐禅”。



灵应风景旅游区:位于南安市洪梅镇巍峨秀丽的玳瑁山中,是国家 3A 级风景旅游区和省级森林公园,是集朝拜祀奉、度假休闲、旅游观光为一体的旅游胜地。



叶飞故里:位于金淘镇占石村。景区核心区为泉州华侨革命历史博物馆和叶飞将军故居,“华侨将军叶飞专题陈列”通过翔实的文物资料全面展示叶飞将军光辉的一生。



南安郑成功纪念馆:位于南安市石井镇,该旅游区以郑成功史迹为载体,全面地介绍了郑成功光辉的一生。



清水岩:洪濑清水岩位于福建泉州南安洪濑集新村境内。清水岩寺山依玉枕,水绕虎溪,诚天成之佛地也。唐时肇迹,名曰东林寺。



凤山寺:凤山旅游区是国家 3A 级旅游景区,位于南安诗山境内的文章山麓,山因似凤而得名,核心景观凤山寺,是历史悠久、闻名遐迩的闽南古刹,蕴涵着千古美好传说,佳话联翩。



五台乐山:位于南安市向阳乡境内,主峰海拔 1080 米,“向阳”之称缘于五台山上的观日台,每逢晴朗之晨登上峰顶,遥望东海,一轮红日冉冉升起,霞光万道,蔚为壮观。

